



DLA 660 Donutmaster

Meisterhafte Donuts

think process!


WP BAKERYGROUP



AUTOMATISIERTES FETTBACKEN MIT DER DLA 660 DONUTMASTER

IDEAL FÜR DIE HERSTELLUNG VON DONUTS UND BERLINERN

Die DLA 660 Donutmaster ist die Größte in der Reihe der Durchlauffritteusen und kann als Vorstufe zu den industriellen Durchlauffritteusen bezeichnet werden.



TUCHEINGABETISCH

- Eingabebreite 660 mm
- Manuelle Eingabe über Polyester-Tücher mit Hohlraum und Transportstangen
- Integrierte Auffangschublade für Tücher/Stangen
- Fahrbar auf Rollen, mit 2 Feststellrollen
- Bedienung über die Glasdisplay-Steuerung der Fritteuse
- Tucheingabetisch kann entfernt und durch Dosiereinheit ersetzt werden (z.B. Cake-Donuts, Spritzkuchen, Quarkbällchen)

DURCHLAUFFRITTEUSE

- Separate Heizzonen, jede davon unabhängig geregelt
- Jede Heizzone verfügt über ein eigenes Sicherheits-Thermostat
- Die getaktete Heizungssteuerung verhindert Fettverbrennung an den Heizschlangen
- Standard-Stangenabstand: 119 mm

WENDUNG

- Optional mit zwei Wendungen lieferbar

AUSLAUFBAND

- Zum schonenden Austransport der Produkte
- Zum Abtropfen des überschüssigen Öles

PRODUKTABLAGE


- Entnehmbares Auffanggitter
- Zum Abkühlen der Produkte
- Auffangwanne auch als Zuckerwanne verwendbar

BENEFITS

- Gleichbleibende Qualität durch 7 speicherbare Programme
- Gleichmäßiges Frittierergebnis
- Verringerung der Fettaufnahme durch digitale Heizungssteuerung
- Arbeitserleichterung durch automatische Beschickung
- Leichte Reinigung durch werkzeugfreie Entnahme der Transporteinheit und Heizung
- Qualität „Made in Germany“



**Für die große Handwerks-
produktion**



TECHNISCHE DETAILS

	DLA 660-2 Donutmaster	DLA 660-3 Donutmaster
Höhe (Fettwannenoberkante)	870 mm	870 mm
Spannung	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz
Heizleistung	28 kW	42 kW
Gesamtleistung	29 kW	43 kW
Füllmenge	215 Liter	320 Liter
Nutzbare Breite	660 mm	660 mm
Nutzbare Länge	1.536 mm	2.366 mm
Platz zwischen den Stangen (Standard)	119 mm	119 mm

WP Lebensmitteltechnik RIEHLE GmbH
 Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 15 | D-73463 Westhausen
 Tel. +49 7363 95390-0
info@riehle.de | www.wp-riehle.de

